

ICS 67.020
G 08
备案号: 60312-2019

DB36

江 西 省 地 方 标 准

DB36/T 125—2018
代替 DB36/T 125-93

南丰蜜橘包装

The Packing of NanFeng Tangerine

2018-09-07 发布

2019-02-01 实施

江西省质量技术监督局 发布

目 次

前言 II

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 包装技术与方法 2

5 包装材料与要求 2

6 试验方法 2

7 检验规则 3

前 言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准代替了DB36/T 125-93《南丰蜜桔包装》，本标准与DB36/T 125-93相比主要变化如下：

- 增加了“目次、前言、定义”。
- 对一些单位名称术语进行了统一、规范。
- 纸箱材料标准统一使用国家柑橘、苹果包装标准。
- 删除了原标准中5.1条、6.2条。

本标准由抚州市市场和质量监督管理局提出并归口。

本标准起草单位：南丰县蜜桔产业局、南丰县市场和质量监督管理局。

本标准主要修订人：饶长泉、吴德志、黄国安、蔡柏龄、程波。

本标准代替了DB36/T 125-93。

南丰蜜橘包装

1 范围

本标准规定了南丰蜜橘包装的术语和定义、包装技术与方法，包装材料与要求，试验方法、检验规则。

本标准适用于南丰蜜橘包装、贮存、运输和出口。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5737 食品塑料周转箱

GB/T 6543 运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱

GB/T 13607 苹果、柑橘包装

JJF 1070 定量包装商品净含量计量检验规则

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

南丰蜜橘 NanFeng tangerine

别称贡橘、蜜橘、南丰橘，江西省的名优特产。南丰蜜橘原产和主产于江西省南丰县，有1300多年的栽培历史。南丰蜜橘以“圆润秀小、色泽金黄、皮薄多汁、酸甜适口、少核化渣、清香独特、营养丰富”的优良品质享誉古今中外。

3.2

包装 packaging

为在流通过程中保护产品，方便储运，促进销售，按一定的技术方法所用的容器、材料和辅助物等的总体名称；也为达到上述目的在采用容器，材料和辅助物的过程中施加一定技术方法等的操作活动。

3.3

抗压强度 compressive strength

外力施压力时的强度极限。

3.4

耐破强度 pop strength

在实验条件下，纸或纸板在单位面积上所能承受的垂直于试样表面的均匀增加的最大压力。

4 包装技术与方法

4.1 纸箱包装

1kg装、3kg装、5kg装、10kg装、15kg装、17kg装。

4.2 包装好的成品纸箱

应用60mm宽的无水胶带紧密粘合纸箱上下面活页接缝处。

4.3 塑料箱包装规格

2.5kg装、3kg装、5kg装、10kg装、15kg装、25kg装。

5 包装材料与要求

5.1 纸箱材料

参照GB/T 13607进行。

5.2 捆扎材料

用不小于60mm宽无水胶带。

5.3 塑料箱材料

选用具有高冲击强度的HDPE（低压高密度聚乙烯）和PP（聚丙烯）为原料注塑而成，无毒、无异味、安全。

5.4 对内包装物的要求

5.4.1 出口蜜橘或电商礼品装蜜橘，用泡沫制成适合橘子大小的位置盛放，以便物流运输。

5.4.2 0.5kg蜜橘包装小箱设计要精致，标志和图案色彩要美观、鲜明。

6 试验方法

6.1 包装规格验收

用标准长度尺测量包装箱内空规格。

6.2 重量验收

参照JJF 1070。

6.3 纸箱验收

6.3.1 纸箱摇盖耐折验收

摇盖经开台180度往复5次。1、2类箱面层和里层不得裂缝；3类箱面层不得有裂缝，里层裂缝长度总和不得大于等于70mm。

6.3.2 纸箱抗压强度验收

在纸箱上放一块木板后，承受200kg砝码压10min后纸箱不变形。

6.3.3 纸箱耐破强度、戳穿强度，边压强度验收

按GB/T 6543执行。

6.3.4 纸箱通风

应留有大于等于1cm小通风孔若干个，通风孔总面积不小于纸箱面30%。

6.4 塑料箱质量

无毒、无异味、防潮、耐腐蚀、重量轻、耐用、可堆叠、外观颜色纯正等。

6.5 塑料强度要求

参照GB/T 5737执行。

7 检验规则

7.1 纸箱上应清楚标明：品名、产地、等级、毛重、净重、装箱日期、体积。

7.2 装箱内应有《南丰蜜橘分级检验合格证》，塑料箱加贴标签、标注品名、产地、等级等。

7.3 包装果实人员应保持个人清洁卫生、剪平指甲，不得喝酒后参与选果、包装和包装验收。

7.4 运输工具（车、船）要清洁卫生、干燥无异味，要有防雨、防潮和防污损设备。

7.5 严禁乱丢、摔打、脚踩、垫坐。

7.6 成批包装待运的蜜橘，必须堆放到清洁卫生、通风干燥的库房内。